



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Rezonans Magnetyczny piersi z kontrastem

Badanie powinno być wykonane:

- w 5-12 dniu cyklu (przy długich miesiączkach do 14 dni). Jeśli badanie odbędzie się w innej fazie cyklu jego wynik może być niemiarodajny i wymagać powtórzenia;
- min. 6 tygodni po odstawieniu leków hormonalnych;
- 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej lub mammotomicznej (nie dotyczy kwalifikacji do BCT – zabieg chirurgiczny oszczędzający pierś, kiedy badanie można wykonać po 2 miesiącach);
- 12 miesięcy po zabiegu operacyjnym i/lub radioterapii (można wykonać badanie 2 miesiące po BCT).

! W dniu badania Pacjentka:

- zgłasza się na czczo;
- przynosi wynik poziomu kreatyniny z obliczonym wskaźnikiem eGFR;
- w przypadku wykonania wcześniejszych badań- koniecznie dostarcza wynik USG piersi oraz mammografii i rezonansu magnetycznego (wraz z płytami CD);
- przed badaniem nie używa kosmetyków w okolicy pach (dezodorantów, antyperspirantów).

TELEFON: (42) 271-15-75